

● 水溶性スクリーンインク紙・布兼用インク 透明タイプ・淡色生地用



**ダイカラー (13色)**  
 218-471~483 300ml.....各¥1,474 (¥1,340)  
 218-449~461 1kg.....各¥4,290 (¥3,900)

色名	300ml	1kg	色名	300ml	1kg	色名	300ml	1kg
空	471	449	黒	476	454	黄	481	459
青	472	450	赤	477	455	青黄	482	460
紺	473	451	紅赤	478	456	白	483	461
紫	474	452	ぼたん	479	457			
緑	475	453	茶	480	458			

ポリ容器入 使用するときには、よくかきまぜてからご使用ください。

〈参考〉印刷できる枚数はハガキ判の版の表面積50%のイメージで300mlで約80枚程です。

**ダイカラー蛍光タイプ (8色)**  
 218-441~448 300ml.....各¥1,804 (¥1,640)

441 ファンシーブルー (21)	445 プレイズオレンジ (25)
442 ネオンレッド (22)	446 アークイエロー (26)
443 ロケットレッド (23)	447 サタンイエロー (27)
444 ファイアレッド (24)	448 ライトグリーン (28)

ポリ容器入 使用するときには、よくかきまぜてからご使用ください。

蛍光タイプの使用法は一般ダイカラーと同じで、混色・調色は自由です。

※蛍光タイプの色見本と現物の色は多少異なります。  
 ※ダイカラーの対応メッシュは150メッシュ以下


**ダイカラー用バインダー (専用薄め剤)**  
 218-491 300ml.....¥1,364 (¥1,240)  
 淡色にするのに用います。

**化繊用バインダー (混紡布地用定着剤)**  
 218-495 300ml.....¥1,804 (¥1,640)  
 ダイカラーを混紡布地に印刷する場合は必ず2~3%混入し、絵の具の定着力を確かめてからお使いください。

**ダイカラー用増粘剤 (粘度調整剤)**  
 218-493 100ml.....¥440 (¥400)  
 少量づつ数回に分けて混入し適当な粘度に調整してください。

● **ダイカラー使用上の注意**  
 ● 淡色の天然繊維 (綿100%など) にご使用ください。  
 ● 乾燥すると目詰まりを起こしますので、目詰まり防止液をご使用ください。  
 ● 布地印刷の場合、乾燥後にアイロンで熱処理をしてください。  
 普通色...140℃以上で約50秒 裏面からかまたはあて布をする  
 蛍光色...180℃で約50秒  
 ※ドライクリーニングは不可

● 水溶性スクリーンウレタンラバーインク 紙・布兼用インク



**スクリーン水性ラバーインク クリアラバダ**  
 218-580~592 300ml.....各¥2,305 (¥2,096)

580 空	581 青	582 紺	583 紫	584 緑	585 黒	586 赤	587 紅赤
588 ポタン	589 茶	590 黄	591 青黄	592 白			

218-513 バインダー 300ml.....¥2,090 (¥1,900)  
 対応生地が幅広く、淡い生地が発色のよい非常にソフトな風合いで伸縮性のある透明水性ラバーインクです。そのままご使用ください。混色もできます。より透明感を増したい場合はバインダーを加え調色してください。使用前によくかき混ぜてからご使用ください。


透明水性ウレタンラバーインク  
 対応メッシュ：70~180メッシュ  
 表面乾燥：20~30分  
 完全乾燥：60~120分  
 乾燥後のアイロン熱処理は不要。  
 ドライクリーニングは不可。  
 対応生地：淡色布地、天然繊維 (綿100%など) ポリエステル、T/C (テロン・コットンの混紡)  
 色物の布地に印刷の場合、印刷したインクに布地の染料が染み出る場合がございます。  
 糊・防水加工・油気のある布は接着しません。  
 版や道具は、使用後すぐに水洗いをしてください。  
 耐水性の版をご使用ください。  
 インクが硬く感じる場合は水を混ぜて粘度を調整してください。  
 〈参考〉印刷できる枚数はハガキ判の版の表面積50%のイメージで300mlで約80枚程です。



**スクリーン水性ラバーインク RUBADA**  
 218-500~512 300ml.....各¥2,305 (¥2,096)  
 218-410~422 100g.....各¥858 (¥780)

※他のインクより固練りタイプのインクになります。固く感じる場合は、水を混ぜて粘度を調整してください。

218-423・424 100g・2色.....各¥1,188 (¥1,080)  
 423 ゴールド 424 シルバー  
 218-425・426 300ml・2色.....各¥3,234 (¥2,940)  
 425 ゴールド 426 シルバー  
 218-513 バインダー 300ml.....¥2,090 (¥1,900)  
 ラバダインクの色を薄くする場合に、インクに混ぜてご使用します。



不透明ウレタンラバーインク 混色可 伸縮性あり  
 対応メッシュ：70~180メッシュ  
 表面乾燥：20~30分 完全乾燥：60~120分  
 乾燥後のアイロン熱処理は不要。ドライクリーニングは不可。  
 対応布地：濃色布地、天然繊維、ポリエステル、T/C (テロンとコットン混紡)。  
 色物の布地に印刷の場合、印刷したインクに布地の染料が染み出る場合がございます。糊・防水加工・油気のある布は接着しません。版や道具は、使用後すぐに水洗いをしてください。  
 耐水性の版をご使用ください。  
 〈参考〉印刷できる枚数はハガキ判の版の表面積50%のイメージで100gで約30枚程です。